

TECHNICAL DATA SHEET MODEL 905

FICHE TECHNIQUE MODÈLE 905



WEIGHT : 3 585 lb Full, 800 lb Empty
(POIDS) 1 626 kg Rempli, 363 kg Vide


VOLUME : 333 gal
1 260 litres

DIMENSIONS : 78"x78"x37 3/4"
198x198x96 cm

TOP VIEW

VUE DU DESSUS

TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



SIDE VIEW

VUE DE CÔTÉ


TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (127 mm)



SKIRT VIEW

VUE DE L'HABILLAGE


TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



BOTTOM VIEW ABS

VUE DU DESSOUS ABS

TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



IMPORTANT! Always measure each hot tub for exact dimensions BEFORE designing its foundational support and/or decking.

IMPORTANT! Mesurez toujours les dimensions exactes de chaque spa AVANT de concevoir son support de fondation et/ou sa terrasse.

DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

TOLERANCE $\pm 0.5"$ (1,27CM)

DIMENSIONS/SPÉCIFICATIONS SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. TOLÉRANCE $\pm 0,5"$ (1,27 CM)



TECHNICAL JET CONTROL 905
FICHE CONTRÔLE DES JETS 905




JETS : 23



WATER & AIR JETS
JETS D'EAU & AIR

- 10 2" DIRECTIONAL
2" DIRECTIONNEL
- 2 2" ROTATIONAL
2" ROTATIONNEL
- 2 3" DIRECTIONAL
3" DIRECTIONNEL
- 9 3" ROTATIONAL
3" ROTATIONNEL
- 0 5" DIRECTIONAL
5" DIRECTIONNEL
- 0 5" ROTATIONAL
5" ROTATIONNEL
- 0 5" ROTOPULSE
5" ROTOPULSEUR
- 0 AIR JETS
JETS D'AIR

VALVE CONTROL
CONTRÔLE DES VALVES



- PUMP - 2 SPEEDS
POMPE - 2 VITESSES
- PUMP - 1 SPEED
POMPE - 1 VITESSE

ELECTRICAL COMPONENT LAYOUT 905



DISPOSITION DES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES 905

ELECTRICITY : 120 V | GFCI 15A
ÉLECTRICITÉ : 120 V | GFCI 15A



MANAGEMENT CONNECTION CABLE

PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION



COMPONENTS LAYOUT

DISPOSITION DES COMPOSANTES

CAPTION

LÉGENDE

1. TouchScreen Keypad
Écran Tactile
2. Skimmer
Écumoire
3. Pack Gecko YE3
4. Pump 2 Speeds
Pompe bi-vitesse

