

TECHNICAL DATA SHEET MODEL 912

FICHE TECHNIQUE MODÈLE 912




WEIGHT : 3 900 lb Full, 850 lb Empty
(POIDS) 1 769 kg Rempli, 386 kg Vide

VOLUME : 364 gal
1 380 litres

DIMENSIONS : 83»x83»x37 1/2»
211x211x95cm

TOP VIEW VUE DU DESSUS

TOLÉRANCE $\pm 0.5''$ (1,27 cm)




SIDE VIEW VUE DE CÔTÉ

TOLÉRANCE $\pm 0.5''$ (127 mm)




SKIRT VIEW VUE DE L'HABILLAGE

TOLÉRANCE $\pm 0.5''$ (1,27 cm)



BOTTOM VIEW ABS VUE DU DESSOUS ABS

TOLÉRANCE $\pm 0.5''$ (1,27 cm)



IMPORTANT! Always measure each hot tub for exact dimensions BEFORE designing its foundational support and/or decking.

IMPORTANT! Mesurez toujours les dimensions exactes de chaque spa AVANT de concevoir son support de fondation et/ou sa terrasse.

DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

TOLERANCE $\pm 0.5''$ (1,27CM)

DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. TOLÉRANCE $\pm 0,5''$ (1,27 CM)



TECHNICAL JET CONTROL 912

FICHE CONTRÔLE DES JETS 912




JETS : 76



WATER & AIR JETS JETS D'EAU & AIR

- **37**  **2" DIRECTIONAL**
2" DIRECTIONNEL
- **11**  **2" ROTATIONAL**
2" ROTATIONNEL
- **12**  **3" DIRECTIONAL**
3" DIRECTIONNEL
- **15**  **3" ROTATIONAL**
3" ROTATIONNEL
- **1**  **5" DIRECTIONAL**
5" DIRECTIONNEL
- **0**  **5" ROTATIONAL**
5" ROTATIONNEL
- **0**  **5" ROTOPULSE**
5" ROTOPULSEUR
- 0**  **AIR JETS**
JETS D'AIR

VALVE CONTROL CONTRÔLE DES VALVES



PUMP – 2 SPEEDS
POMPE – 2 VITESSES



PUMP – 1 SPEED
POMPE – 1 VITESSE



ELECTRICAL COMPONENT LAYOUT 912



DISPOSITION DES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES 912

ELECTRICITY : 240 V | GFCI 60 A
ÉLECTRICITÉ : 240 V | GFCI 60 A



MANAGEMENT CONNECTION CABLE

PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION



COMPONENTS LAYOUT

DISPOSITION DES COMPOSANTES

CAPTION

LÉGENDE

1. TouchScreen Keypad
Écran Tactile
2. Skimmer
Écumoire
3. Pack Gecko YE3
4. Pump 2 Speeds
Pompe bi-vitesse
5. Pump Single Speed
Pompe mono-vitesse

