

TECHNICAL DATA SHEET MODEL 945

FICHE TECHNIQUE MODÈLE 945



WEIGHT : 4 055 lb Full, 850 lb Empty
(POIDS) 1 839 kg Rempli, 386 kg Vide


VOLUME : 383 gal
1 450 litres

DIMENSIONS : 83»x83»x37 1/2»
211x211x95cm

TOP VIEW

VUE DU DESSUS

TOLÉRANCE $\pm 0.5''$ (1,27 cm)



SIDE VIEW

VUE DE CÔTÉ


TOLÉRANCE $\pm 0.5''$ (127 mm)



SKIRT VIEW

VUE DE L'HABILLAGE


TOLÉRANCE $\pm 0.5''$ (1,27 cm)



BOTTOM VIEW ABS

VUE DU DESSOUS ABS

TOLÉRANCE $\pm 0.5''$ (1,27 cm)



IMPORTANT! Always measure each hot tub for exact dimensions BEFORE designing its foundational support and/or decking.

IMPORTANT! Mesurez toujours les dimensions exactes de chaque spa AVANT de concevoir son support de fondation et/ou sa terrasse.

DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

TOLERANCE $\pm 0.5''$ (1,27CM)


DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. TOLÉRANCE $\pm 0,5''$ (1,27 CM)



TECHNICAL JET CONTROL 945
FICHE CONTRÔLE DES JETS 945




JETS : 79



WATER & AIR JETS
JETS D'EAU & AIR

- 40 2" DIRECTIONAL
2" DIRECTIONNEL
- 13 2" ROTATIONAL
2" ROTATIONNEL
- 14 3" DIRECTIONAL
3" DIRECTIONNEL
- 12 3" ROTATIONAL
3" ROTATIONNEL
- 0 5" DIRECTIONAL
5" DIRECTIONNEL
- 0 5" ROTATIONAL
5" ROTATIONNEL
- 0 5" ROTOPULSE
5" ROTOPULSEUR
- 0 AIR JETS
JETS D'AIR

VALVE CONTROL
CONTRÔLE DES VALVES



- PUMP - 2 SPEEDS
POMPE - 2 VITESSES
- PUMP - 1 SPEED
POMPE - 1 VITESSE

ELECTRICAL COMPONENT LAYOUT 945



DISPOSITION DES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES 945

ELECTRICITY : 240 V | GFCI 60 A
ÉLECTRICITÉ : 240 V | GFCI 60 A



MANAGEMENT CONNECTION CABLE

PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION



COMPONENTS LAYOUT

DISPOSITION DES COMPOSANTES

CAPTION

LÉGENDE

1. **TouchScreen Keypad**
Écran Tactile
2. **Skimmer**
Écumoire
3. **Pack Gecko YE3**
4. **Pump 2 Speeds**
Pompe bi-vitesse
5. **Pump Single Speed**
Pompe mono-vitesse

